

Flamro®

BSS Brandstopschuim

Elastisch, 2-componenten brandstopschuim voor kabeldoorvoeringen in wanden en plafonds; geschikt voor flexibele afdichting met hoge expansie.



- ✓ **Tweedelige component voor betrouwbare, krachtige brandafdichting.**
- ✓ **Groot expansievolume vult snel openingen rondom kabels**
- ✓ **Elastisch en standvast in sparingen; blijft op zijn plek in verticale/open standen.**
- ✓ **Geschikt voor kleine tot middelgrote sparingen in horizontale en verticale brandscheidingen**

BSS Brandstopschuim

Brandstopschuim

Omschrijving

Tweecomponentenschuim voor het brandwerend afdichten van kleine tot middelgrote sparingen in horizontale en verticale brandscheidingen rondom doorgevoerde elementen, zoals elektrakabels, elektrabuisen en kabelgoten. Ook geschikt voor het opvullen van een kunststof mantelbuis.

Verwerking

- Voor gebruik goed schudden
- Draai de nozzle op de koker
- Gebruik voor de 480 gram koker het speciale drukpistool
- Gebruik voor de 180 gram koker een kitspuit
- Sparing opvullen met schuim
- Schuim zet driemensionaal uit, heeft een directe droogtijd
- Schuim zet zich direct rondom kabels en buisjes
- Na uitharding is overtollig schuim eenvoudig weg te snijden

Voor het werken met BSS schuim is een opleiding in het veilig werken met diisocynaathoudende producten verplicht!



Levering en verpakking

BSS Brandstopschuim		
Verpakking	Koker	
Hoeveelheid	180 g	480 g
Artikelnummer		
	20-32004	20-32010

Technisch Productdatablad Rev.: 24.07

Wijzigingen voorbehouden.

Rev 24.07

ALERTISOLATIE.NL

ALERT
ISOLATIE

BSS Brandstopschuim

Technische gegevens

Brandweerstand	B2
Chemische basis	2K - Systeem
Kleur	Grijs
Begin opschuimen	na 10-15 sec. bij 20° C
Hechting	Min. 30 sec. - max. 90 sec.
Uitharding	Enkele minuten
Schuimopbrengst, opgeschuimd	32004 (180 g): 650 ml bij 15° C, ca. 750 ml bij 20° C 32010 (480 g): 1750 ml bij 15° C, ca. 2000 ml bij 20° C
Densiteit	Ca. 235 - 285 kg/m ³
Temperatuur bestendigheid	- 30 tot + 80°C, uitgehard schuim
Verwerkingstemperatuur	Aanbevolen 20° C tot 25° C

Opslag	5° C tot 30° C
Veiligheidsinstructies	Zie de Material Safety Sheet

Alert Isolatie – Uw partner in isolatie oplossingen voor de bouw

Al sinds 1979 zijn wij dé isolatiespecialist voor de bouw. Alert Isolatie ondersteunt de bouwsector bij het oplossen van isolatieproblemen. Dat doen we door het aanbieden van (prefab) isolatieoplossingen die voldoen aan de klantwensen en de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid, luchtdichtheid, duurzaamheid en milieu.

Expert in prefab isolatie

Wij bieden u graag advies over de maatwerk mogelijkheden om ervoor te zorgen dat uw bouwproject voldoet aan de eisen van het bestek en de wet- en regelgeving.

- ✓ Technische berekeningen en advies
- ✓ Isolatie op maat zagen en frezen
- ✓ Isolatie verlijmen
- ✓ Isolatie sealen

Innovatieve isolatie producten

Effectieve, praktijkbestendige en geteste isolatieoplossingen die voldoen aan de strikte eisen op het gebied van isolatiewaarde, brandwerendheid, luchtdichtheid en milieu.

Besparen op isolatie

Door te kiezen voor prefab isolatie bespaart u tijd, kosten en het milieu. Zo kunt u efficiënter en duurzamer bouwen.

Ruime voorraad, Flexibele levering

Alert isolatie werkt samen met gespecialiseerde partners om ervoor te zorgen dat uw levering veilig en punctueel op de gewenste (bouw)locatie aankomt.

- ✓ Ruime voorraad >10.000 M²
- ✓ Geen minimale pallet afname
- ✓ Tijdleveringen of spoedorders
- ✓ Eventueel gelost met kooiaap
- ✓ Verpakking per bouwfase, duidelijke labeling

BREEAM-NL

BREEAM-NL is de Nederlandse standaard voor het beoordelen van de duurzaamheid van projecten in de gebouwde omgeving. Met BREEAM-NL wordt er inzicht gegeven in de werkelijke duurzaamheidsprestatie van een bouwproject. De producten van Alert Isolatie kunnen bijdragen aan de BREEAM-NL certificering voor Nieuwbouw en Renovatie. Bezoek onze website voor meer informatie.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Op al onze informatie, offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Kijk voor meer informatie op www.alertisolatie.nl

ALERT

ISOLATIE

Uw partner in
**ISOLATIE
OPLOSSINGEN**
voor de bouw

Alert Isolatie
's-Gravelandseweg 246,
3125 BK Schiedam, Nederland

+31 (0)10 - 302 0200
verkoop@alertisolatie.nl
Alertisolatie.nl