

Flamro® CT Cable Tube

Flexibele brandwerende afdichting voor kabels, bestaande uit twee halve kokers en een snap-on sluitsysteem, voor het eenvoudig toevoegen of verwijderen van kabels.



- ✓ **Hoge brandwering (max EI 90)-**
Voorzien van intumescerende voering die bij brand opzwelt en de doorvoer afsluit.
- ✓ **Eenvoudig toevoegen of verwijderen van kabels**
- ✓ **Eenvoudig te monteren**
Twee halve schalen voor eenvoudige montage
- ✓ **Afdichting bij diverse doorvoeringstypes (kabels, bundels, buizen, HVAC)**

Cable Tube CT

Brandwerende kabelbehuizing

Omschrijving

Flexibele afdichting voor kabels bestaande uit twee halve kunststof kokers, voorzien van een intumescerende bandage, die in elkaar worden geschoven. Mutaties van elektrakabels en -buizen kunnen bij gebruik van de Cable Tube eenvoudig worden uitgevoerd. De CT ML bestaat uit één, aan de onderzijde gesloten halve koker en is specifiek geschikt voor inbouw in systeemvloeren.

Verwerking

- Indien kabel (bundel) aanwezig, schuif de Cable Tube schalen uit elkaar
- Leg de Kabelbundel in onderste helft
- Schuif de bovenste schaal weer over de onderste tot één geheel
- Plaats CT Tube in sparing of afdichtingssysteem
- Voorzie melamine schuim van ablatieve coating
- Eenvoudige kabelmutatie:
 - melamine schuim verwijderen
 - kabels bijplaatsen of verwijderen
 - en weer afdichten



Levering en verpakking

FLAMRO® CT Cable Tube							
Verpakking	Stuk			Stuk		Stuk	
Lengtes	150 mm			200 mm		300 mm	
Afmetingen	60	90	120	90	120	90	120
Verpakkingsinhoud	2 halve schalen en 2 melaminehars stoppers						
Artikelnummer							
Ø 60	23-1276101			-		-	
Ø 90	23-1279101			23-1279201		23-1279301	
Ø 120	23-1271151			23-1271201		23-1271301	

Alle maten in mm

Technisch Productdatablad Rev.: 24.07

Wijzigingen voorbehouden.

Rev 24.07

ALERTISOLATIE.NL

ALERT
ISOLATIE

Cable Tube CT

Technische gegevens

Coating	Grijs, binnenbekleding rood
Materiaal	• Halve schalen van PVC • Binnenbekleding van intumescerend materiaal • Sluiting van schuimrubberen pluggen
Halve schaal sluiting	Kliksluiting
Afmetingen/varianten	Ø 60 mm / Lengte 150 mm Ø 90 mm / Lengte 150 mm Ø 90 mm / Lengte 200 mm Ø 90 mm / Lengte 300 mm Ø 120 mm / Lengte 150 mm Ø 120 mm / Lengte 200 mm Ø 120 mm / Lengte 300 mm
Geluidsisolatie	64 (-2;-6) dB Dn, e; Dn, w (C; Ctr)
Opslag	Opslag binnen op kamertemperatuur (+5 °C tot +30 °C).
Veiligheidsinstructies	Geen gevaarlijke stoffen volgens de Duitse wet op gevaarlijke stoffen (GefStoffV) en de Duitse wet op het transport van gevaarlijke goederen (GGVS/ADR)
Prestatieverklaring (DOP) Nr.	0127-CT-CABLE-TUBE

Alert Isolatie – Uw partner in isolatie oplossingen voor de bouw

Al sinds 1979 zijn wij dé isolatiespecialist voor de bouw. Alert Isolatie ondersteunt de bouwsector bij het oplossen van isolatieproblemen. Dat doen we door het aanbieden van (prefab) isolatieoplossingen die voldoen aan de klantwensen en de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid, luchtdichtheid, duurzaamheid en milieu.

Expert in prefab isolatie

Wij bieden u graag advies over de maatwerk mogelijkheden om ervoor te zorgen dat uw bouwproject voldoet aan de eisen van het bestek en de wet- en regelgeving.

- ✓ Technische berekeningen en advies
- ✓ Isolatie op maat zagen en frezen
- ✓ Isolatie verlijmen
- ✓ Isolatie sealen

Innovatieve isolatie producten

Effectieve, praktijkbestendige en geteste isolatieoplossingen die voldoen aan de strikte eisen op het gebied van isolatiewaarde, brandwerendheid, luchtdichtheid en milieu.

Besparen op isolatie

Door te kiezen voor prefab isolatie bespaart u tijd, kosten en het milieu. Zo kunt u efficiënter en duurzamer bouwen.

Ruime voorraad, Flexibele levering

Alert isolatie werkt samen met gespecialiseerde partners om ervoor te zorgen dat uw levering veilig en punctueel op de gewenste (bouw)locatie aankomt.

- ✓ Ruime voorraad >10.000 M²
- ✓ Geen minimale pallet afname
- ✓ Tijdleveringen of spoedorders
- ✓ Eventueel gelost met kooiaap
- ✓ Verpakking per bouwphase, duidelijke labeling

BREEAM-NL

BREEAM-NL is de Nederlandse standaard voor het beoordelen van de duurzaamheid van projecten in de gebouwde omgeving. Met BREEAM-NL wordt er inzicht gegeven in de werkelijke duurzaamheidsprestatie van een bouwproject. De producten van Alert Isolatie kunnen bijdragen aan de BREEAM-NL certificering voor Nieuwbouw en Renovatie. Bezoek onze website voor meer informatie.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Op al onze informatie, offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Kijk voor meer informatie op www.alertisolatie.nl

ALERT

ISOLATIE

Uw partner in
**ISOLATIE
OPLOSSINGEN**
voor de bouw

Alert Isolatie
's-Gravelandseweg 246,
3125 BK Schiedam, Nederland

+31 (0)10 - 302 0200
verkoop@alertisolatie.nl
Alertisolatie.nl