

Flamro® Novasit BM Compound

Een brandwerende mortel voor het afdichten van kleine en ruime sparingen rondom doorvoeringen in wanden en vloeren.



✓ **Brandwerende mortel -
brandklasse A1**

✓ **Eenvoudig aan te brengen
hardt hydraulisch uit tot een stabiele,
hittebestendige massa**

✓ **Eenvoudig te verwerken
Alleen mengen met water**

✓ **Te gebruiken voor afdichting
in horizontale en verticale
brandscheidingen rondom
doorgevoerde elementen**

NOVASIT BM

Brandwerende mortel

Omschrijving

Brandwerende mortel voor het brandwerend afdichten van ruime en kleine sparingen (ringvoeg) in horizontale en verticale brandscheidingen rondom doorgevoerde elementen, zoals elektra, brandbare kunststof leidingen, niet-brandbare metalen leidingen en ventilatiesystemen.

Verwerking

- Gebruik in lichte scheidingswanden, massieve wanden en vloeren
- Mix het mortel met water tot een kneedbare massa
- De kneedbare massa kan met de hand rondom de doorgevoerde elementen worden gevormd
- Om vervolgens de gehele sparing af te dichten



Levering en verpakking

NOVASIT BM		
Verpakking	Zak	Emmer
Hoeveelheid	20 kg	10 kg
Artikelnummer		
	21-1161000	21-1161010

Technisch Productdatablad Rev.: 24.07

NOVASIT BM

Technische gegevens

Brandweerstand	FLAMRO® NOVASIT BM is geclassificeerd als A1 volgens EN 13501-1.	
Kleur	Cementgrijs	
Bulkdichtheid (verse mortel)	1200 ± 100 kg/m ³	
Droge bulkdichtheid	≥ 900 kg/m ³	
Druksterkte	M 2.5	
Verwerkingstemperatuur	≥ +5 °C	
Verwerkingstijd	ca. 2 - 3 uur	
Eindsterkte	na ca. 28 dagen	
Gebruikscategorie	Type Z ₂	volgens EOTA TR024
Verwerkingsinstructies	De ondergrond moet stevig zijn en vrij van stof en stoffen die de hechting verminderen. Absorberende ondergronden moeten vooraf worden bevochtigd met water. De samenstelling van de mortel moet zo worden aangepast dat deze zonder luchtbellen alle te vullen componenten vult.	
Verbruik	6 - 7 l water + 20 kg droge mortel ≈ 20 l kant-en-klare natte mortel ≈ 0,02 m ³ volume na uitharding (bijv. 40x50x10 cm)	
Opslag	Koel en droog bewaren. Mits goed bewaard en ongeopend, minimaal 12 maanden houdbaar.	
Veiligheidsinstructies	Zie de Safety Data Sheet	
Prestatieverklaring (DOP)	01161000-NOVASIT-BM	

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (24.05).

Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantsspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.

© Copyright Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Leiningen. FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk © van Flamro Brandschutz-Systeme GmbH.

Alert Isolatie – Uw partner in isolatie oplossingen voor de bouw

Al sinds 1979 zijn wij dé isolatiespecialist voor de bouw. Alert Isolatie ondersteunt de bouwsector bij het oplossen van isolatieproblemen. Dat doen we door het aanbieden van (prefab) isolatieoplossingen die voldoen aan de klantwensen en de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid, luchtdichtheid, duurzaamheid en milieu.

Expert in prefab isolatie

Wij bieden u graag advies over de maatwerk mogelijkheden om ervoor te zorgen dat uw bouwproject voldoet aan de eisen van het bestek en de wet- en regelgeving.

- ✓ Technische berekeningen en advies
- ✓ Isolatie op maat zagen en frezen
- ✓ Isolatie verlijmen
- ✓ Isolatie sealen

Innovatieve isolatie producten

Effectieve, praktijkbestendige en geteste isolatieoplossingen die voldoen aan de strikte eisen op het gebied van isolatiewaarde, brandwerendheid, luchtdichtheid en milieu.

Besparen op isolatie

Door te kiezen voor prefab isolatie bespaart u tijd, kosten en het milieu. Zo kunt u efficiënter en duurzamer bouwen.

Ruime voorraad, Flexibele levering

Alert isolatie werkt samen met gespecialiseerde partners om ervoor te zorgen dat uw levering veilig en punctueel op de gewenste (bouw)locatie aankomt.

- ✓ Ruime voorraad >10.000 M²
- ✓ Geen minimale pallet afname
- ✓ Tijdleveringen of spoedorders
- ✓ Eventueel gelost met kooiaap
- ✓ Verpakking per bouwfase, duidelijke labeling

BREEAM-NL

BREEAM-NL is de Nederlandse standaard voor het beoordelen van de duurzaamheid van projecten in de gebouwde omgeving. Met BREEAM-NL wordt er inzicht gegeven in de werkelijke duurzaamheidsprestatie van een bouwproject. De producten van Alert Isolatie kunnen bijdragen aan de BREEAM-NL certificering voor Nieuwbouw en Renovatie. Bezoek onze website voor meer informatie.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Op al onze informatie, offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Kijk voor meer informatie op www.alertisolatie.nl

ALERT

ISOLATIE

Uw partner in
**ISOLATIE
OPLOSSINGEN**
voor de bouw

Alert Isolatie
's-Gravelandseweg 246,
3125 BK Schiedam, Nederland

+31 (0)10 - 302 0200
verkoop@alertisolatie.nl
Alertisolatie.nl