Isolatie

Prijslijst vanaf 15 juni 2026

Een volledig spectrum aan isolatieoplossingen

Kingspan®

Inhoudsopgave

Introductie **4**

Gevel **5**

Kooltherm® K8 D Spouwplaat 5

Kooltherm® K8 D Plus Spouwplaat 6

Therma™ TW50 Spouwplaat 7

Toebehoren Spouwmuurisolatie 8

Kooltherm® K21 Vliesgevelplaat 10

AlphaCore® Pad 11

AlphaCore® Pure 12

Kooltherm® K12 HSB Plaat 13

Kooltherm® K5 Buitengevelplaat 14

Kooltherm® K17 Geïsoleerde Gipsplaat 15

W'all-in-One® Basic Geïsoleerde Gipsplaat 16

W'all-in-One® System Geïsoleerde Gipsplaat 17

Toebehoren W'all-in-One® 18

Vloer **19**

OPTIM-R® Vloersysteem 19

Kooltherm® K3 Vloerplaat 20

Therma™ TF70 Vloerplaat 21

Multifunctioneel **22**

Therma™ TA42 Multifunctionele isolatieplaat 22

Plat- en afschotdak **23**

OPTIM-R® Daksysteem 23

Therma™ TR26 Platdakplaat 24

Therma™ TT46 Afschot dakplaat 26

K-Roc® 70/037 Platdakplaat 27

K-Roc® Afschot dakplaat 28

Inhoudsopgave

Hellend dak **29**

iSoEasy® Pro (XL) Hellend dakplaat 29

Toebehoren iSoEasy® Pro XL 30

iSoEasy® Pro Hellend dakpakket 31

Therma™ TP10 Renova Hellend dakplaat 32

Toebehoren Therma™ TP10 Renova 33

Hallen en stallen **34**

Selthaan® Megaplus 34

Toebehoren Selthaan® Megaplus 35

Plafond **36**

Kooltherm® K10 Plafondplaat 36

Prefab bouw **37**

Kooltherm® K20 Betonelementplaat 37

Technische Service **38**

Servicekosten **39**

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden **40**

Introductie

Kingspan Insulation

Kingspan Insulation produceert en verkoopt wereldwijd kwalitatief hoogwaardige isolatieplaten voor woningen, utiliteitsbouw en overige industriële toepassingen.

Onze isolatieplaten leveren een hoog rendement per vierkante meter vergeleken met andere (traditionele) isolatiematerialen, zijn duurzaam en eenvoudig te verwerken. Kortom, het toepassen van onze producten is een goede manier om aan zowel huidige als toekomstige bouweisen te voldoen.

Wij bieden een volledig spectrum aan isolatieoplossingen.

- OPTIM-R®
- Kooltherm®
- Therma™
- iSoEasy®
- W'all-in-One®
- Selthaan®
- K-Roc®
- AlphaCore®

Onze producten zijn geschikt voor diverse toepassingen.

- Spouw
- Gevel
- Afbouw
- Plat dak
- Hellend dak
- Vloer
- Plafond
- Framebouw
- Klimaattechniek

Trias Energetica

Goed isoleren is volgens het principe van de Trias Energetica de meest effectieve methode om het energieverbruik in gebouwen terug te dringen en vormt de basis voor de Energieprestatienorm (EPN). Een goed geïsoleerd gebouw kan tot een vermindering van maar liefst twee derde van de energieconsumptie leiden.

Het model is ontwikkeld door de TU Delft en splitst de bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Het biedt de mogelijkheid om eerst te zorgen voor een minimale energiebehoefte van een gebouw, om vervolgens de energie zo gunstig mogelijk op te wekken.

De Trias Energetica bestaat uit drie stappen:



Duurzaamheid

EPD

Veel van onze isolatieplaten zijn voorzien van een Europees milieukeurmerk: de Environmental Product Declaration (EPD). Deze verklaring bevat milieugegevens van het product, gebaseerd op een levenscyclusanalyse (LCA) volgens de internationale norm ISO 14025 voor type III milieuverklaringen.

EPD's vormen een belangrijke basis voor de ecologische beoordeling van gebouwen, zoals omschreven in het Europese project "Duurzaamheid van gebouwen". Door EPD's van verschillende producten te vergelijken, kunnen weloverwogen en milieubewuste keuzes worden gemaakt.

Kooltherm® K8 D
Spouwplaat

Productspecificaties

Eigenschap	Waarde
Omschrijving	resol hardschuim isolatieplaat, aan twee zijden samengesteld micro-geperforeerd aluminium folie (dampopen, reflecterend)
Thermische geleidbaarheid λ_D (EN 13166: 2012+A2:2016)	λ_D-waarde 0,021 W/(m·K)
Standaard afmeting (EN 822:2013)	1200 x 600 mm
Functionele afmeting (EN 822:2013)	1190 x 590 mm
Randafwerking	standaard met sponning rondom
Verpakking	in folie
Milieuprestaties	EPD-KSI-20230168-CBA1-EN, 100mm



Prijzen

R_D-waarde (m^2·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (€/m^2)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m^2/pak)	Voorraad
3,00	63	€ 45,32	8	5,76	●
3,50	74	€ 51,56	8	5,76	●
4,00	84	€ 58,18	6	4,32	●
4,50	95	€ 64,92	5	3,60	●
5,00	105	€ 69,64	4	2,88	●
5,55	117	€ 71,99	4	2,88	●
6,00	126	€ 75,24	4	2,88	●
7,00	147	€ 84,91	4	2,88	●

Kooltherm® K8 D Plus
Spouwplaat

Productspecificaties

Eigenschap	Waarde
Omschrijving	resol hardschuim isolatieplaat, aan twee zijden samengesteld micro-geperforeerd aluminium folie (dampopen, reflecterend), één zijde 20 mm minerale wol
Thermische geleidbaarheid λ_D	λ_D-waarde 0,021 W/(m·K) (resolschuim) λ_D-waarde 0,034 W/(m·K) (minerale wol)
Standaard afmeting (EN 822:2013)	1200 x 600 mm
Functionele afmeting (EN 822:2013)	1190 x 590 mm
Randafwerking	standaard met sponning rondom
Verpakking	in folie
Milieuprestaties	EPD-KSI-20230167-CBA1-EN, 100/20mm



Prijzen

R_D-waarde (m²·K/W)	Productdikte* (mm)	Prijs (€/m²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m²/pak)	Voorraad
3,55	63 / 20	€ 56,58	5	3,60	-
4,05	74 / 20	€ 62,69	4	2,88	-
4,55	84 / 20	€ 69,38	4	2,88	-
5,05	95 / 20	€ 76,12	3	2,16	-
5,55	105 / 20	€ 81,02	3	2,16	-
6,10	117 / 20	€ 83,50	3	2,16	-
6,55	126 / 20	€ 86,87	3	2,16	-

* Productdikte = isolatiedikte + 20 mm minerale wol

Therma™ TW50
Spouwplaat

Productspecificaties

Eigenschap	Waarde
Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat, aan twee zijden alu meerlagen complex
Thermische geleidbaarheid λ_D (EN 13165:2012+A2:2016)	λ_D-waarde 0,022 W/(m·K)
Standaard afmeting (EN 822:2013)	1200 x 600 mm
Functionele afmeting (EN 822:2013)	1180 x 580 mm
Randafwerking	standaard met sponning rondom
Verpakking	in folie
Milieuprestaties	EPD-KIN-20230015-CBD2-EN, 120mm



Prijzen

R_D-waarde (m²·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (€/m²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m²/pak)	Voorraad
2,00	44	€ 26,55	9	6,48	●
2,50	55	€ 30,09	7	5,04	●
3,00	66	€ 33,72	6	4,32	●
3,50	78	€ 38,53	5	3,60	●
4,05	90	€ 42,71	5	3,60	●
4,60	102	€ 46,63	4	2,88	●
5,20	115	€ 52,49	3	2,16	●
5,75	127	€ 57,16	3	2,16	●
6,00	132	€ 63,45	3	2,16	-

Toebehoren
Spouwmuurisolatie

Uni-flexplug
Toepassing: beton, kalkzandsteen en baksteen

T.b.v. isolatie (mm)	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Prijs (€/pak)	Aantal (pluggen/pak)	Voorraad
40 t/m 60	8	100	€ 57,83	250	●
60 t/m 80	8	120	€ 63,56	250	●
80 t/m 100	8	140	€ 68,53	250	●
100 t/m 120	8	160	€ 74,09	250	●
120 t/m 140	8	180	€ 80,53	250	●
140 t/m 160	8	200	€ 86,80	250	●

Uni-perfoplug
Toepassing: geperforeerde keramische binnenmuurstenen

T.b.v. isolatie (mm)	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Prijs (€/pak)	Aantal (pluggen/pak)	Voorraad
80 t/m 100	8	160	€ 81,30	250	●
100 t/m 120	8	180	€ 85,02	250	●
120 t/m 140	8	200	€ 104,18	250	●

Uni-slagspouwanker, 316 OG
Toepassing: Uni-flexplug

T.b.v. isolatie (mm)	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Prijs (€/pak)	Aantal (pluggen/pak)	Voorraad
115	4	220	€ 103,17	250	●
145	4	250	€ 117,48	250	●
170	4	275	€ 123,75	250	●
195	4	300	€ 136,05	250	●
220	4	325	€ 150,47	250	●

Uni-boorspouwanker, 316 OG
Toepassing: Uni-perfoplug

T.b.v. isolatie (mm)	Diameter (mm)	Lengte* (mm)	Prijs (€/pak)	Aantal (pluggen/pak)	Voorraad
145	4	250	€ 127,29	250	●
170	4	275	€ 133,63	250	●
195	4	300	€ 153,78	250	●

* Lengte spouwanker = lengte plug + luchtspouw + inlegdiepte buitenblad (45-75 mm)

Toebehoren
Spouwmuurisolatie

Inslaghulpstuk, verzinkt draad

Kleur	Lengte (mm)	Prijs (€/stuk)	Aantal	Voorraad
Groen	215	€ 3,19	1	●
Transparant	235	€ 3,49	1	●



Slagbuis

Lengte* (mm)	Prijs (€/stuk)	Aantal	Voorraad
75	€ 2,24	1	●
105	€ 2,37	1	●

* Maximale lengte = lengte spouwanker - lengte flexplug

Indraaihulpstuk
t.b.v. boorspouwanker

Prijs (€/stuk)	Aantal	Voorraad
€ 20,69	1	●



Kooltherm® K21
Vliesgevelplaat

Productspecificaties

Eigenschap	Waarde
Omschrijving	resol hardschuim isolatieplaat, een damp-doorlatende non-woven glasvezel facer aan de achterzijde en een zwarte geperforeerde alu meerlaagse facer aan de zichtzijde
Thermische geleidbaarheid λ_D (EN 13166: 2012+A2:2016)	λ_D-waarde 0,022W/(m-K) (20-39 mm) λ_D-waarde 0,021 W/(m-K) (40 -159 mm)
Standaard afmeting (EN 822:2013)	1200 x 600 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Verpakking	in folie
Milieuprestaties	EPD (EPD-KSI-20250274-CBA1-EN, 100mm)



Prijzen

R_D-waarde (m²·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (€/m²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m²/pak)	Voorraad
0,90	20	€ 32,41	24	17,28	●
1,90	40	€ 43,68	12	8,64	●
2,85	60	€ 54,81	8	5,76	●
3,80	80	€ 66,07	6	4,32	●
4,75	100	€ 77,20	5	3,60	●
5,70	120	€ 84,85	4	2,88	●
6,65	140	€ 95,45	3	2,16	●
7,55	159*	€ 103,23	3	2,16	●

AlphaCore® Pad
Vliesgevelplaat

Productspecificaties

Eigenschap	Waarde
Omschrijving	een isolatieplaat op basis van microporeuze silica met een hydrofobe kern voor gebruik achter vliesgevels.
Thermische geleidbaarheid λ_D (EN 13166: 2012+A2:2016)	λ_D-waarde 0,020 W/(m·K)
Standaard afmeting (EN 822:2013)	1000 x 600 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Verpakking	in folie



CE

Prijzen

R_D-waarde (m^2·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (€/m^2)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m^2/pak)	Voorraad
1,00	20	*	48	28,80	-
1,25	25	*	38	22,80	-
1,50	30	*	32	19,20	-
2,00	40	*	24	14,40	-
2,50	50	*	19	11,40	-

* Prijzen op aanvraag. Neem contact op met ons sales team voor meer informatie

Adhesive Tape Compego

Dikte (mm)	Prijs
60	*
100	*

* Prijzen op aanvraag. Neem contact op met ons sales team voor meer informatie

AlphaCore® Pure
Vliesgevelplaat

Productspecificaties

Eigenschap	Waarde
Omschrijving	een geavanceerde isolatieplaat op basis van microporeuze silica met een hydrofobe kern voor gebruik in OEM-toepassingen.
Thermische geleidbaarheid λ_D (EN 13166: 2012+A2:2016)	λ_D-waarde 0,020 W/(m·K)
Standaard afmeting (EN 822:2013)	1000 x 600 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Verpakking	in folie



CE

Prijzen - 1200 x 600 mm

R_D-waarde (m²·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (€/m²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m²/pak)	Voorraad
1,00	20	*	48	28,80	-
1,25	25	*	38	22,80	-
1,50	30	*	32	19,20	-
2,00	40	*	24	14,40	-
2,50	50	*	19	11,40	-

* Prijzen op aanvraag. Neem contact op met ons sales team voor meer informatie

Kooltherm® K12 D
HSB Plaat

Productspecificaties

Eigenschap	Waarde
Omschrijving	resol hardschuim isolatieplaat, aan twee zijden samengesteld micro-geperforeerd aluminium folie (dampopen, reflecterend). Toepasbaar in houtskeletbouw, binnenmuren en het na-isoleren van hellende daken.
Thermische geleidbaarheid λ_D (EN 13166: 2012+A2:2016)	λ_D-waarde 0,021 W/(m·K)
Standaard afmeting (EN 822:2013)	1200 x 600 mm 3000 x 1200 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Verpakking	in folie
Milieuprestaties	EPD-KSI-20230320-CBA1-EN, 100mm



Prijzen - 1200 x 600 mm

R_D-waarde (m^2·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (€/m^2)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m^2/pak)	Voorraad
1,90	40	€ 31,51	12	8,64	●
2,35	50	€ 37,36	10	7,20	●
2,85	60	€ 43,09	8	5,76	●
3,30	70	€ 46,40	6	4,32	●
3,80	80	€ 50,60	6	4,32	●
4,75	100	€ 62,06	5	3,60	●
5,70	120	€ 74,14	4	2,88	●

Kooltherm® K5
Buitengevelplaat

Productspecificaties

Eigenschap	Waarde
Omschrijving	resol hardschuim isolatieplaat, aan twee zijden wit geïmpregneerd glasvlies
Thermische geleidbaarheid λ_D (EN 13166: 2012+A2:2016)	λ_D-waarde 0,021 W/(m·K)
Standaard afmeting (EN 822:2013)	1200 x 400 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Verpakking	in folie
Milieuprestaties	EPD-KSI-20240318-CBC1-EN, 100mm



Prijzen

R_D-waarde (m²·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (€/m²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m²/pak)	Voorraad
0,95	20	*	18	8,64	*
1,40	30	*	12	5,76	*
1,90	40	*	14	6,72	*
2,35	50	*	11	5,28	*
2,85	60	*	10	4,80	*
3,80	80	*	7	3,36	*
4,25	90	*	6	2,88	*
4,75	100	*	6	2,88	*
5,70	120	*	5	2,40	*
6,65	140	*	4	1,92	*
7,60	160	*	3	1,44	*
8,55	180	*	3	1,44	*
9,50	200	*	3	1,44	*

* Systeemprijs en levertijd via de erkende gevelisolatie systeempartners. Neem contact op met ons sales team voor meer informatie.

Kooltherm® K17
Geïsoleerde Gipsplaat

Productspecificaties

Eigenschap	Waarde
Omschrijving	resol hardschuim isolatieplaat, één zijde glas-vlies, één zijde gesloten aluminium folie met daarop verlijmd 12,5 mm gipskartonplaat AK
Standaard afmeting (EN 822:2013)	2600 x 1200 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten gipskarton met afgeschuinde kanten (AK)
Verpakking	in folie
Milieuprestaties	EPD-KSI-20210042-CBA2-EN, 100/12,5mm



Prijzen

R_D-waarde ($m^2 \cdot K/W$)	Productdikte* (mm)	Prijs (€/m^2)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m^2/pak)	Voorraad
2,40	50 / 12,5	€ 63,45	12	37,44	●
4,80	100 / 12,5	€ 84,52	7	21,84	●

* Productdikte = isolatiedikte + 12,5 mm gipskartonplaat

W'all-in-One® Basic
Geïsoleerde Gipsplaat

Productspecificaties

Eigenschap	Waarde
Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat met twee zijden alu meerlagen complex en één zijde 9,5 mm gipskartonplaat
Thermische geleidbaarheid λ_D (EN 13950:2014)	λ_D-waarde PIR 0,022 W/(m·K) λ_D-waarde gipskartonplaat 0,250 W/(m·K)
Standaard afmeting (EN 822:2013)	2600 x 600 mm 3000 x 600 mm
Randafwerking	paneel: rechte ongeprofileerde kanten gips: langszijden met afgeschuinde kanten



Prijzen - 2600 x 600 mm

R_D-waarde (m²·K/W)	Productdikte* (mm)	Prijs (€/m²)	Aantal (platen/pallet)	Inhoud (m²/pallet)	Voorraad
1,40	PG40 (30 / 9,5)	€ 80,13	58	90,48	●
1,85	PG50 (40 / 9,5)	€ 88,93	46	71,76	●
2,30	PG60 (50 / 9,5)	€ 99,44	38	59,28	●
2,75	PG70 (60 / 9,5)	€ 107,40	32	49,92	●
3,65	PG90 (80 / 9,5)	€ 125,38	26	40,56	-
4,55	PG110 (100 / 9,5)	€ 152,40	16	24,96	-
5,05	PG120 (110 / 9,5)	€ 163,29	14	21,84	-

Prijzen - 3000 x 600 mm

R_D-waarde (m²·K/W)	Productdikte* (mm)	Prijs (€/m²)	Aantal (platen/pallet)	Inhoud (m²/pallet)	Voorraad
1,40	PG40 (30 / 9,5)	€ 80,13	58	104,40	-
1,85	PG50 (40 / 9,5)	€ 88,93	46	82,80	-
2,30	PG60 (50 / 9,5)	€ 99,44	38	68,40	-
2,75	PG70 (60 / 9,5)	€ 107,40	32	57,60	-
3,65	PG90 (80 / 9,5)	€ 125,38	26	46,80	-
4,55	PG110 (100 / 9,5)	€ 152,40	16	28,80	-

* Productdikte = isolatiedikte + 9,5 mm gipskartonplaat

W'all-in-One® System
Geïsoleerde Gipsplaat Systeem

Productspecificaties

Eigenschap	Waarde
Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat met twee zijden alu meerlagen complex en aan één zijde 9,5 mm gipskartonplaat
Thermische geleidbaarheid λ_D (EN 13950:2014)	λ_D-waarde PIR 0,022 W/(m·K) λ_D-waarde gipskartonplaat 0,250 W/(m·K)
Standaard afmeting (EN 822:2013)	2600 x 600 mm 3000 x 600 mm
Randafwerking	paneel: rechte ongeprofileerde kanten gips: langszijden met afgeschuinde kanten



Prijzen - 2600 x 600 mm

R_D-waarde (m²·K/W)	Productdikte* (mm)	Prijs (€/m²)	Aantal (platen/pallet)	Inhoud (m²/pallet)	Voorraad
2,30	PG60 (50 / 9,5)	€ 104,33	38	59,28	-
2,75	PG70 (60 / 9,5)	€ 113,03	32	49,92	-
3,65	PG90 (80 / 9,5)	€ 130,03	26	40,56	-
4,55	PG110 (100 / 9,5)	€ 154,38	16	24,96	-
5,05	PG120 (110 / 9,5)	€ 159,26	14	21,84	-

Prijzen - 3000 x 600 mm

R_D-waarde (m²·K/W)	Productdikte* (mm)	Prijs (€/m²)	Aantal (platen/pallet)	Inhoud (m²/pallet)	Voorraad
2,30	PG60 (50 / 9,5)	€ 104,33	38	68,40	-
2,75	PG70 (60 / 9,5)	€ 113,03	32	57,60	-
3,65	PG90 (80 / 9,5)	€ 130,03	26	46,80	-
4,55	PG110 (100 / 9,5)	€ 154,38	16	28,80	-

* Productdikte = isolatiedikte + 9,5 mm gipskartonplaat

Toebehoren
W'all-in-One®

Artikel	Prijs (€/m¹)	Voorraad
PG verbindingsregel XPS, lengte 2580 mm	€ 4,38	-
PG verbindingsregel XPS, lengte 2980 mm	€ 4,38	-
Vuren slof PG60 system, lengte 2500 mm	€ 6,71	-
Vuren slof PG70 system, lengte 2500 mm	€ 8,64	-
Vuren slof PG90 system, lengte 2500 mm	€ 11,17	-
Vuren slof PG110 system, lengte 2500 mm	€ 11,17	-
Vuren slof PG120 system, lengte 2500 mm	€ 11,17	-
Spouwlat 20 x 70 mm, lengte 2500 mm	€ 2,61	-
Spouwlat 28 x 38 mm, lengte 2500 mm	€ 2,84	-

Artikel	Prijs (€/pak)	Voorraad
Schroeven t.b.v. PG60, pak à 100 stuks	€ 8,93	-
Schroeven t.b.v. PG70, pak à 100 stuks	€ 13,96	-
Schroeven t.b.v. PG90, pak à 50 stuks	€ 15,49	-
Schroeven t.b.v. PG110, pak à 50 stuks	€ 13,42	-
Schroeven t.b.v. PG120, pak à 50 stuks	€ 12,07	-

Artikel	Prijs (€/stuk)	Voorraad
FAAYFOAM montageschuim, 750 ml	€ 15,85	●

OPTIM-R®
Vloersysteem

Productspecificaties

Eigenschap	Waarde
Omschrijving	Vacuüm isolatieplaat met een micro-poreuze kern, ingesloten in een dun en gasdicht omhulsel
Thermische geleidbaarheid λ_D (EN 12667:2001)	λ_D-waarde 0,007 W/(m·K)
Standaard afmeting (EN 822:2013)	1200 x 600 mm, 1200 x 400 mm, 1200 x 300 mm 600 x 600 mm, 600 x 400 mm, 600 x 300 mm 300 x 300 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten



CE

Prijzen

R_D-waarde (m²·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (€/m²)	Voorraad
2,85	20	*	-
3,55	25	*	-
4,25	30	*	-
5,70	40	*	-
7,10	50	*	-

* Prijzen op aanvraag. Neem contact op met ons sales team voor meer informatie.

Kooltherm® K3
Vloerplaat

Productspecificaties

Eigenschap	Waarde
Omschrijving	resol hardschuim isolatieplaat, aan twee zijden glasvlies
Thermische geleidbaarheid λ_D (EN 13166: 2012+A2:2016)	λ_D-waarde 0,021 W/(m·K)
Standaard afmeting (EN 822:2013)	1200 x 600 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Verpakking	in folie
Milieuprestaties	EPD-KSI-20230322-CBA1-EN, 80mm



Prijzen

R_D-waarde (m^2·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (€/m^2)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m^2/pak)	Voorraad
0,95	20	€ 20,56	24	17,28	●
1,40	30	€ 25,08	16	11,52	●
2,35	50	€ 35,64	10	7,20	●
2,85	60	€ 40,48	8	5,76	●
3,80	80	€ 50,09	6	4,32	●
4,75	100	€ 61,74	5	3,60	●

Therma™ TF70
Vloerplaat

Productspecificaties

Eigenschap	Waarde
Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat, aan twee zijden alu meerlagen complex
Thermische geleidbaarheid λ_D (EN 13165:2012+A2:2016)	λ_D-waarde 0,022 W/(m·K)
Standaard afmeting (EN 822:2013)	1200 x 600 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten, sponning rondom op aanvraag
Verpakking	in folie
Milieuprestaties	EPD-KIN-20230010-CBD2-EN, 120mm



Prijzen

R_D-waarde (m^2·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (€/m^2)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m^2/pak)	Voorraad
0,90	20	€ 21,36	25	18,00	●
1,35	30	€ 23,46	16	11,52	●
1,80	40	€ 26,63	12	8,64	●
2,25	50	€ 30,80	10	7,20	●
2,70	60	€ 34,31	8	5,76	●
3,15	70	€ 37,45	7	5,04	●
3,60	80	€ 42,53	6	4,32	●
4,05	90	€ 48,02	5	3,60	-
4,50	100	€ 49,80	4	2,88	●

Therma™ TA42
Multifunctionele isolatieplaat

Productspecificaties

Eigenschap	Waarde
Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat, meerlaagse aluminium cachering aan beide zijden
Thermische geleidbaarheid λ_D (EN 13166: 2012+A2:2016)	λ_D-waarde 0,022W/(m-K)
Standaard afmeting (EN 822:2013)	1200 x 600 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Verpakking	in folie
Milieuprestaties	EPD (EPD-KSI-20250632-CBA1-EN, 120mm)



Prijzen

R_D-waarde (m^2·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (€/m^2)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m^2/pak)	Voorraad
0,90	20	€ 19,20	20	14,40	●
1,80	40	€ 25,36	10	7,20	●
2,70	60	€ 32,66	7	5,04	●
3,15	70	€ 36,53	6	4,32	●
3,60	80	€ 40,42	5	3,60	●
4,50	100	€ 48,17	4	2,88	●
5,45	120	€ 56,07	3	2,16	●
6,35	140	€ 64,09	3	2,16	●

OPTIM-R®
Daksysteem

Productspecificaties

Eigenschap	Waarde
Omschrijving	Vacuüm isolatieplaat met een micro-poreuze kern, ingesloten in een dun en gasdicht omhulsel
Thermische geleidbaarheid λ_D (EN 12667:2001)	λ_D-waarde 0,007 W/(m·K)
Standaard afmeting (EN 822:2013)	1200 x 600 mm, 1200 x 400 mm, 1200 x 300 mm 600 x 600 mm, 600 x 400 mm, 600 x 300 mm 300 x 300 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten



CE

Prijzen

R_D-waarde (m²·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (€/m²)	Voorraad
2,85	20	*	-
3,55	25	*	-
4,25	30	*	-
5,70	40	*	-
7,10	50	*	-

* Prijzen op aanvraag. Neem contact op met ons sales team voor meer informatie.

Therma™ TR26
Platdakplaat

Productspecificaties

Eigenschap	Waarde
Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat, aan twee zijden alu meerlagen complex
Thermische geleidbaarheid λ_D (EN 13165:2012+A2:2016)	λ_D-waarde 0,022 W/(m·K)
Standaard afmeting (EN 822:2013)	1200 x 600 mm 2400 x 1200 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Verpakking	in folie
Milieuprestaties	EPD-KSI-20220298-LT1-EN, 120mm



FM goedgekeurd in lijn met de "FM 4470 voor gebruik in klasse 1 toepassingen en bij onbrandbare dakvloer constructies" - enkele laag dikte van 40 - 160 mm of tot en met 280 mm met meerdere lagen.
Kijk voor meer informatie op www.roofnav.com of neem contact op met onze technische service afdeling.

De KOMO-certificering geldt alleen voor het gecertificeerde bereik van 30 tot en met 160 mm.

Prijzen 1200 x 600 mm

R_D-waarde (m²·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (€/m²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m²/pak)	Voorraad
0,90	20**	€ 18,28	20	14,40	●
1,10	25**	€ 20,33	16	11,52	●
1,35	30**	€ 20,47	10	7,20	●
1,80	40	€ 24,16	10	7,20	●
2,25	50	€ 28,13	8	5,76	●
2,70	60	€ 31,11	7	5,04	●
3,15	70	€ 34,44	6	4,32	●
3,60	80	€ 38,49	5	3,60	●
4,05	90	€ 43,08	5	3,60	●
4,50	100	€ 45,88	4	2,88	●
5,00	110	€ 49,64	3	2,16	●
5,45	120	€ 53,40	3	2,16	●
6,35	140	€ 61,05	3	2,16	●
6,45	142	€ 61,92	3	2,16	●
7,25	160*	€ 74,12	3	2,16	●

* 160 mm met sponning, functionele afmeting: 1185 x 585 mm.
** Voor toepassing van 20, 25 en 30 mm in een FM gecertificeerd daksysteem neem contact op met onze Techline: 0800 25 25 252.

Therma™ TR26
Platdakplaat

Prijzen 2400 x 1200 mm

R_D-waarde ($m^2 \cdot K/W$)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (€/m^2)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m^2/pak)	Voorraad
1,35	30**	€ 20,47	8	23,04	-
1,80	40	€ 24,16	6	17,28	●
2,25	50	€ 28,13	5	14,40	●
2,70	60	€ 31,11	5	14,40	●
3,15	70	€ 34,44	4	11,52	●
3,60	80	€ 38,49	4	11,52	●
4,05	90	€ 43,08	3	8,64	●
4,50	100	€ 45,88	3	8,64	●
5,00	110	€ 49,64	3	8,64	-
5,45	120	€ 53,40	3	8,64	●
6,35	140	€ 61,05	3	8,64	●
6,45	142	€ 61,92	3	8,64	●
7,25	160*	€ 74,12	2	5,76	●

* 160 mm met sponning, functionele afmeting: 2380 x 1180 mm.
** Voor toepassing van 30 mm in een FM gecertificeerd daksysteem neem contact op met onze Techline: 0800 25 25 252.

Therma™ TT46
Afschot dakplaat

Productspecificaties

Eigenschap	Waarde
Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat, aan twee zijden alu meerlagen complex
Thermische geleidbaarheid λ_D (EN 13165:2012+A2:2016)	λ_D-waarde 0,022 W/(m·K)
Standaard afmeting (EN 822:2013)	1200 x 1200 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Verpakking	in folie
Milieuprestaties	EPD-KSI-20220298-LT1-EN, 120mm



FM goedgekeurd in lijn met de "FM 4470 voor gebruik in klasse 1 toepassingen en bij onbrandbare dakvloer constructies" - enkele laag dikte van 40 - 160 mm of tot en met 280 mm met meerdere lagen.
Kijk voor meer informatie op www.roofnav.com of neem contact op met onze technische service afdeling.

Prijzen - 10 mm afschot

R_D-waarde min. (m²·K/W)	R_D-waarde max. (m²·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (€/m²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m²/pak)	Voorraad
1,35	1,80	30* / 40	€ 24,72	8	11,52	●
1,80	2,25	40 / 50	€ 28,95	6	8,64	●
2,25	2,70	50 / 60	€ 32,06	6	8,64	●
2,70	3,15	60 / 70	€ 36,66	4	5,76	●
3,15	3,60	70 / 80	€ 42,24	4	5,76	●
3,60	4,05	80 / 90	€ 46,53	4	5,76	●
4,05	4,50	90 / 100	€ 51,47	4	5,76	●
4,50	5,00	100 / 110	€ 55,94	4	5,76	●
5,00	5,45	110 / 120	€ 63,43	4	5,76	●

Prijzen - 15 mm afschot

R_D-waarde min. (m²·K/W)	R_D-waarde max. (m²·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (€/m²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m²/pak)	Voorraad
1,35	2,00	30* / 45	€ 26,13	8	11,52	●
2,00	2,70	45 / 60	€ 33,34	6	8,64	●
2,70	3,40	60 / 75	€ 39,84	4	5,76	●
3,40	4,05	75 / 90	€ 47,38	4	5,76	●

Prijzen - 20 mm afschot

R_D-waarde min. (m²·K/W)	R_D-waarde max. (m²·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (€/m²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m²/pak)	Voorraad
1,35	2,25	30* / 50	€ 27,69	8	11,52	●
2,25	3,15	50 / 70	€ 36,41	6	8,64	●
3,15	4,05	70 / 90	€ 45,00	4	5,76	●
4,05	5,00	90 / 110	€ 53,41	4	5,76	●
5,00	5,90	110 / 130	€ 63,73	2	2,88	●

* Voor toepassing van 30 mm in een FM gecertificeerd daksysteem neem contact op met onze Techline: 0800 25 25 252.

K-Roc® 70/037
Platdakplaat

Productspecificaties

Eigenschap	Waarde
Omschrijving	Minerale steenwol isolatieplaat voor gebruik op platte daken
Thermische geleidbaarheid λ_D (EN 13162:2012+A2:2015)	λ_D-waarde 0,037 W/(m·K)
Standaard afmeting (EN 822:2013)	2000 x 1200 mm 1000 x 1200 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Verpakking	in folie



CE

Prijzen 2000 x 1200 mm

R_D-waarde (m²·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (€/m²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m²/pak)	Voorraad
2,15	80	€ 26,21	15	36,00	-
2,70	100	€ 32,76	12	28,80	-
3,20	120	€ 39,31	10	24,00	-
3,75	140	€ 45,86	8	19,20	-
4,30	160	€ 52,42	8	19,20	-

Prijzen 1000 x 1200 mm

R_D-waarde (m²·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (€/m²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m²/pak)	Voorraad
2,15	80	€ 26,21	30	36,00	-
2,70	100	€ 32,76	24	28,80	-
3,20	120	€ 39,31	20	24,00	-
3,75	140	€ 45,86	16	19,20	-
4,30	160	€ 52,42	16	19,20	-

K-Roc® Afschotplaat
Afschot dakplaat

Productspecificaties

Eigenschap	Waarde
Omschrijving	Minerale steenwol isolatieplaat voor gebruik in afschotdaken
Thermische geleidbaarheid λ_D (EN 13162:2012+A2:2015)	λ_D-waarde 0,038 W/(m·K)
Standaard afmeting (EN 822:2013)	1200 x 1000 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Verpakking	in folie



CE

Prijzen

R_D-waarde min. (m²·K/W)	R_D-waarde max. (m²·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (€/m²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m²/pak)	Voorraad
1,05	1,55	40 / 60	€ 23,83	24	28,80	-
1,55	2,10	60 / 80	€ 33,36	16	19,20	-
2,10	2,60	80 / 100	€ 42,88	14	16,80	-
2,60	3,15	100 / 120	€ 52,42	10	12,00	-

iSoEasy® Pro (XL)
Hellend dakplaat

Productspecificaties

Eigenschap	Waarde
Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat, aan twee zijden alu meerlagen complex en één zijde stootvaste witte zichtzijde
Thermische geleidbaarheid λ_D (EN 13165:2012+A2:2016)	λ_D-waarde 0,022 W/(m·K)
Standaard afmeting (EN 822:2013)	iSoEasy Pro 1200 x 590 mm iSoEasy Pro XL 1300 x 590 mm 3000 x 590 mm
Randafwerking	standaard met zaagsnede lange zijde

PEFC Gecertificeerd

De spaanplaat op dit product komt uit duurzaam beheerd bos en gecontroleerde bronnen

PEFC

PEFC/16-37-1330

pefcnederland.nl

Prijzen

R_D-waarde (m^2·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (€/m^2)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Voorraad
2,70	60	€ 127,21	590	1200 3000	● ●
3,70	82	€ 150,49	590	1200	●
4,50	100	€ 168,05	590	1200 1300 3000	● ● ●

Grote platen speciaal toepasbaar voor balkafstand anders dan 1200 mm.

Toebehoren
iSoEasy® Pro XL

PVC klikprofiel wit, lengte 3000 mm
Afname per pak à 15 meter

Dikte (mm)	Prijs (€/m¹)	Voorraad
60	€ 3,19	●
82	€ 3,55	●
100	€ 3,84	●

PVC afwerkprofiel wit, lengte 3000 mm
Afname per pak à 15 meter

Dikte (mm)	Prijs (€/m¹)	Voorraad
-	€ 1,19	●

Zwelband, 10 meter

Dikte (mm)	Prijs (€/rol)	Voorraad
-	€ 7,62	●

iSoEasy® Pro
Hellend dakpakket

Productspecificaties

Eigenschap	Waarde
Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat, aan twee zijden alu meerlagen complex en één zijde stootvaste witte zichtzijde
Thermische geleidbaarheid λ_D (EN 13165:2012+A2:2016)	λ_D-waarde 0,022 W/(m·K)
Standaard afmeting (EN 822:2013)	1200 x 600 mm
Randafwerking	standaard met zaagsnede lange zijde
Verpakking	Totaalpakket geleverd in dozen met isolatieplaten, profielen, schroeven en zwelband

PEFC Gecertificeerd

De spaanplaat op dit product komt uit duurzaam beheerd bos en gecontroleerde bronnen

PEFC/16-37-1330

pefcnederland.nl

Prijs compleet pakket

R_D-waarde (m²·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (€/m²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m²/pak)	Voorraad
2,70	60	€ 173,10	6	4,32	●

Profielen, schroeven en zwelband worden bij het product meegeleverd voor een complete afwerking van een zolder.

Afname per pallet à 6 pakken. Levering alleen op magazijn.

Therma™ TP10 Renova
Hellend dakplaat

Productspecificaties

Eigenschap	Waarde
Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat, aan twee zijden alu meerlagen complex, één zijde 3 houten tengels verlijmd
Thermische geleidbaarheid λ_D (EN 13165:2012+A2:2016)	λ_D-waarde 0,022 W/(m·K)
Standaard afmeting (EN 822:2013)	5400 x 1200 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Verpakking	in folie



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer
FSC® C109304

Prijzen

R_D-waarde (m^2·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (€/m^2)	Voorraad
1,80	40	€ 41,21	●
2,25	50	€ 45,64	●
2,70	60	€ 48,35	●
3,25	72	€ 55,37	●
3,80	84	€ 62,48	●
4,30	95	€ 69,17	●
5,35	118	€ 83,04	●
5,90	130	€ 88,46	●

Toepassing

De plaat is bestemd voor het thermisch na-isoleren en renoveren van ongeïsoleerde hellende daken aan de buitenzijde.

In het geval van bestaande geïsoleerde hellende daken of gebruiksverandering van de opslag zolder kunt u contact met ons opnemen.

Toebehoren
Therma™ TP10 Renova

Renova schroef

T.b.v. isolatie	Lengte (mm)	Prijs (€/pak)	Aantal (nagels/pak)	Voorraad
t/m 50 mm	120	€ 54,89	100	●
60 t/m 95 mm	160	€ 92,65	100	●
100 t/m 120 mm	190	€ 119,44	100	●

Renova (tellerkop)schroef verzinkt

Diameter schroef (mm)	Lengte (mm)	Prijs (€/pak)	Aantal (nagels/pak)	Voorraad
8,0	220	€ 85,32	50	●

Selthaan® Megaplus
Hallen en stallen

Productspecificaties

Eigenschap	Waarde
Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat, aan beide zijdes voorzien van 100µ wit afgewerkt stucco aluminium
Thermische geleidbaarheid λ_D (EN 13165)	λ_D-waarde 0,023 W/(m·K) (dikte 60 - 100 mm) λ_D-waarde 0,024 W/(m·K) (dikte 120 mm)
Standaard afmeting (EN 822)	1180 x 2500 mm 1180 x 5000 mm op aanvraag leverbaar tot 13m lengte
Randafwerking	rechte kanten (optioneel met zaagsnede)



CE

Prijzen

R_D-waarde (m²·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (€/m²)	Voorraad
2,60	60	*	-
3,45	80	*	-
4,30	100	*	-
5,00	120	*	-

*** Neem contact op met ons sales team voor meer informatie.**

Toebehoren
Selthaan®

H-profiel, wit PVC

T.b.v. isolatie (mm)	Lengte (m)	Prijs (€/m¹)	Inhoud (m¹/pak)	Voorraad
60	5	*	25	●
80	5	*	25	●
100	5	*	25	●
120	5	*	25	●

Ophangclips t.b.v. H–profiel

Lengte (mm)	Prijs (€/100)	Aantal (clips/pak)	Voorraad
35	*	25	●
70	*	25	●
120	*	25	●
150	*	25	●
200	*	25	●



U-profiel, wit PVC

T.b.v. isolatie (mm)	Lengte (m)	Prijs (€/m¹)	Inhoud (m¹/pak)	Voorraad
60	5	*	25	●
80	5	*	25	●
100	5	*	25	●
120	5	*	25	●

Stoelprofiel, wit PVC

T.b.v. isolatie (mm)	Lengte (m)	Prijs (€/m¹)	Inhoud (m¹/pak)	Voorraad
25	5	*	25	●

T–profiel, wit PVC

Lengte (m)	Prijs (€/m¹)	Inhoud (m¹/pak)	Voorraad
5	*	25	●

Eco agrar schroef, wit

T.b.v. isolatie (mm)	Lengte (mm)	Prijs (€/pak)	Aantal (schroeven/pak)	Voorraad
t/m 90 mm	120	*	50	●
t/m 110 mm	140	*	50	●

Eco agrar schroefbit

Prijs (€/stuk)	Voorraad
*	●

* Neem contact op met ons sales team voor meer informatie.

Kooltherm® K10
Plafondplaat

Productspecificaties

Eigenschap	Waarde
Omschrijving	resol hardschuim isolatieplaat, twee zijden glasvlies
Thermische geleidbaarheid λ_D (EN 13166: 2012+A2:2016)	λ_D-waarde 0,021 W/(m·K)
Standaard afmeting (EN 822:2013)	1200 x 600 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Verpakking	in folie
Milieuprestaties	EPD-KSI-20210045-CBA2-EN, 80mm



Prijzen

R_D-waarde (m²·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (€/m²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m²/pak)	Voorraad
0,95	20	€ 19,96	24	17,28	●
1,40	30	€ 24,35	16	11,52	●
2,35	50	€ 35,64	10	7,20	●
2,85	60	€ 40,48	8	5,76	●
3,80	80	€ 50,09	6	4,32	●
4,75	100	€ 61,74	5	3,60	●

Kooltherm® K20
Betonelementplaat

Productspecificaties

Eigenschap	Waarde
Omschrijving	resol hardschuim isolatieplaat, twee zijden glasvlies
Thermische geleidbaarheid λ_D (EN 13166: 2012+A2:2016)	λ_D-waarde 0,021 W/(m·K)
Standaard afmeting (EN 822:2013)	1200 x 600 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Verpakking	in folie
Milieuprestaties	EPD-KSI-20230321-CBA1-EN, 80mm



Prijzen

R_D-waarde (m²·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (€/m²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m²/pak)	Voorraad
1,40	30	€ 25,08	16	11,52	●
1,90	40	€ 30,55	12	8,64	-
2,35	50	€ 35,64	10	7,20	●
3,80	80	€ 50,09	6	4,32	●
4,75	100	€ 61,74	5	3,60	●
5,70	120	€ 73,71	4	2,88	●
6,65	140	€ 85,42	3	2,16	●
7,10	150	€ 91,59	4	2,88	●
7,55	159	€ 97,06	3	2,16	●

Technische Service

Techline

Onze technische service afdeling biedt uitgebreide ondersteunende diensten, ontworpen om snel en nauwkeurig technisch advies te geven; online, telefonisch via onze Techline of live tijdens een training of presentatie op locatie.

Technische ondersteuning

Onze adviseurs van de technische ondersteuning helpen je met al jouw technische vragen over onze producten en toepassingen. Ons support team heeft ook expertise op het gebied van de lokale wetgeving en certificeringsvereisten voor jouw project. Daarnaast hebben we de kennis van zaken om thermische berekeningen uit te voeren, condensatierisico's te analyseren, bestekteksten te schrijven, je te voorzien van detailtekeningen voor alle toepassingen en ontwerpen te maken voor afschotdaken en constructies met OPTIM-R® vacuümisolatie.

Ons team van specialisten is opgeleid en uitgerust om hulp te bieden bij de installatie, zowel off-site als on-site.

Ondersteuning op locatie



De specialisten van Kingspan staan klaar om jou en jouw teams gerichte ondersteuning te bieden op locatie en je te helpen met installatierierichtlijnen en bij uitdagingen voor of tijdens de bouw. Tijdens de opstartfase van een bouw- e/o isolatieklus is ons team op locatie beschikbaar voor een opstarttraining om best practises voor installatie en gebruik te bespreken en specifieke aandachtspunten voor de locatie met je door te nemen.

Thermische berekeningen

Wij bieden R- en U-waardeberekeningen conform de huidige bouwvoorschriften, normen en best practises. Hierbij kan een gedetailleerd rapport aangevraagd worden.

De eenvoudigste manier om thermische berekeningen (R- en/of U-waarden) te maken is via de gratis online rekentool op onze website.
Is jouw constructie opbouw niet te vinden in de online rekentool, neem dan contact op met onze technische service afdeling voor een volledig op maat gemaakte berekening.

Condensatierisicoanalyse

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het ontwerp van de constructie onderdelen wordt uitgevoerd dusdanig dat interstitiële condensatie zoveel mogelijk wordt vermeden. Is dit niet mogelijk, dan moet een adequate ventilatieoplossing worden voorzien om eventuele condensatie in de constructie af te voeren. Condensatie kan de prestatie van isolatie aanzienlijk verminderen en de constructie beschadigen. Om mogelijke condensatieproblemen inzichtelijk te krijgen, kan onze ervaren technische service afdeling een condensatierisicoanalyse uitvoeren.

Design Service

Onze design service voor afschotdaken voorziet in de meest kosteffectieve oplossingen en zorgt ervoor dat het uiteindelijke dak voldoet aan jouw specificaties voor regenwaterafvoer en thermische isolatie. De betrokkenheid van onze experts tijdens dit ontwerpproces zorgt voor kwaliteit, consistentie en betrouwbaarheid van de oplossing.

Onze OPTIM-R® vacuümisolatie wordt geleverd met een ondersteunende installatie design service die zorgt voor een optimale verhouding tussen de OPTIM-R® platen en OPTIM-R® Flex vulstroken.

Kingspan College

Ons team van ervaren experts verzorgt trainingen in installatietechniek, wet- & regelgeving en informeert jou en jouw team over de laatste ontwikkelingen in de isolatiemarkt inclusief handige tips & tricks. Onze trainingen kunnen op iedere gewenste locatie worden gegeven, zijn praktijkgericht en zorgen ervoor dat de opgedane kennis direct geïmplementeerd kan worden. Tijdens de training is er voldoende ruimte voor vragen en wordt tijd gemaakt om waar nodig specifieke detailleringen uit te werken.

Naleving

Ons team van experts is opgeleid om je te voorzien van gedetailleerde informatie over de lokale voorschriften en wetten die van toepassing zijn op constructies waarin onze producten worden gebruikt.

Op verzoek zorgt ons team ervoor dat je de juiste informatie en richtlijnen ontvangt, zodat je alles in handen heeft om jouw projecten conform de lokale wettelijke vereisten uit te kunnen voeren. Bovendien begeleidt ons team je bij de keuze voor het juiste product, inclusief de benodigde certificeringen en goedkeuringen, zodat je aan de nationale of lokale vereisten kunt voldoen of deze zelfs kunt overtreffen.

Servicekosten

Service	Kosten
Levering op een vast tijdstip	€ 60,-
Levering binnen 2 uur tijdvenster	€ 40,-
Levering binnen 4 uur tijdvenster	€ 20,-
Bellen voor levering	€ 5,-
Tijdslot boeken	€ 75,-
Levering met motorwagen	€ 60,-
Levering met kooiaap (kooiaap met verlengde armen op aanvraag)	€ 90,-
Levering met stuuras	op aanvraag
Levering met pompwagen	op aanvraag
Transportkosten	€ 130,-

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:
Kingspan Insulation B.V. Gevestigd te 7102 JH Winterswijk aan de Lorentzstraat 1 in Nederland, KvK nr.: 11053542;
Kingspan Insulation N.V. Gevestigd te 2300 Turnhout aan de Visbeekstraat 24 in België, ondernemingsnummer 0876.525.355;
Kingspan Insulation GmbH & Co.KG Gevestigd te 49479 Ibbenbüren aan de Fuggerstrasse 15, in Duitsland, firmanummer HRA 4162.

Art. 1. Definities
In deze Leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
- Algemene Voorwaarden: De hierna volgende Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden;
- Leverancier: Kingspan Insulation B.V. of Kingspan Insulation N.V. of Kingspan Insulation GmbH & Co.KG;
- Afnemer: Iedere natuurlijke persoon, vennootschap of andere rechtspersoon die Producten van Leverancier afneemt dan wel met wie Leverancier in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
- Overeenkomst: Iedere overeenkomst terzake van de verkoop en levering van Producten door Leverancier, elke aanvulling of wijziging daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de Overeenkomst;
- Producten: Alle door Leverancier krachtens Overeenkomst te leveren en / of geleverde goederen of te verlenen en / of verleende diensten.

Art. 2. Toepasselijkheid
1. Alle aanbiedingen vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
2. De toepasselijkheid van Algemene Inkoopvoorwaarden of specifieke voorwaarden of bedingen van de Afnemer is uitgesloten. Zij maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Leverancier deze voorwaarden of bedingen schriftelijk en onvoorwaardelijk heeft geaccepteerd.
3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien de Leverancier aan Afnemer bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
4. Indien door Leverancier bij verkoop van bepaalde producten met Afnemer bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen, prevaleren deze bijzondere voorwaarden, indien en voorzover deze afwijken van deze algemene voorwaarden. Voor het overige behouden deze algemene voorwaarden hun volledige gelding.
5. Indien een of meer meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Art.3. Wijzigingen
1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Afnemer en Leverancier zijn overeengekomen.
2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

Art.4. Prijzen
1. Prijsopgaven van Leverancier binden haar slechts voor een redelijke termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In offertes opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, in- en uitvoerrechten en eventueel door de overheid te heffen rechten en/of andere belastingen of heffingen. In offertes genoemde prijzen zijn slechts bindend indien de offertes binnen een redelijke termijn wordt gevolgd door een order waarbij de offerte volledig wordt geaccepteerd.
2. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst en voordat deze volledig is uitgevoerd, wijzigingen voordoen in de kostenfactoren van de Leverancier (waaronder materiaal- en grondstofprijzen, energieprijzen, koersen van valuta, rente kosten, lonen etc.), in de ruimste zin genomen, kunnen deze worden doorberekend aan Afnemer met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften dienaangaande, tenzij een en ander door partijen bij de offerte of in een orderbevestiging is uitgesloten.
3. Indien de kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaan nadat een order door de Leverancier is aanvaard, is de Leverancier gerechtigd de daaruit voortvloeiende verhoging van de kostprijs, berekend overeenkomstig de in zijn bedrijf normaal gehanteerde kostprijsberekening, aan de Afnemer in rekening te brengen.
4. Bij een verhoging van meer dan 10% van de kostprijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de Leverancier alsnog bereid is de overeenkomst onder oorspronkelijke condities uit te voeren.

Art.5. Verpakking en verzending
1. De Leverancier verbindt zich jegens de Afnemer om de goederen behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken, tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet en/of tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de Afnemer van de door Leverancier gebruikelijke verpakking wordt afgezien.
2. Het risico van de goederen gaat over op het moment dat de Leverancier de macht over de goederen overdraagt aan de Afnemer. Indien de goederen worden opgehaald door of namens Afnemer, vindt er overdracht van het risico plaats op het moment dat Afnemer voor ontvangst van de goederen heeft getekend.
3. Indien er sprake is van aflevering van de goederen door Leverancier vindt overdracht van de goederen plaats op het moment dat de goederen aan de Afnemer op het afgesproken afleveradres aan haar ter beschikking zijn gesteld. Partijen zullen op de overeenkomst specifiek vermelden welke partij de goederen zal lossen.
4. Afnemer verplicht zich om met verpakkingsmateriaal om te gaan zoals de milieuvoorschriften dat eisen en Leverancier aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
5. De goederen zullen door de Leverancier bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.

Art. 6. Emballage
1. Meermalen bruikbare emballage wordt door Leverancier tegelijk met de geleverde Producten afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.
2. Voor op kosten van de Afnemer geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst door Leverancier aan Afnemer een credit-factuur verzonden.
3. Afnemer verplicht zich om met verpakkingsmateriaal om te gaan zoals de milieuvoorschriften dat eisen en Leverancier aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

Art.7. Levertijd
1. De levertijd wordt door Leverancier bij benadering opgegeven. Indien een leveringstermijn is overeengekomen vangt deze aan op de datum, waarop de Afnemer de order heeft bevestigd. Door Leverancier opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd en/of leveringstermijn geeft Afnemer in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding.
2. Bij levering op afroep heeft Leverancier het recht, indien door of namens Afnemer binnen drie maanden na bestelling nog niet of niet geheel is afgenomen, Afnemer schriftelijk te sommeren een termijn te noemen waarbinnen de totale hoeveelheid zal zijn afgenomen. Afnemer is verplicht binnen 8 dagen aan deze sommatie te voldoen, bij gebreke waarvan Leverancier de producten op kosten van Afnemer zal kunnen opslaan, terwijl Leverancier alsdan gerechtigd is onmiddellijk volledige betaling te vorderen.
3. De Leverancier is gerechtigd door derden te laten leveren. De Leverancier is bevoegd tot deellevering aan de Afnemer. Elke deellevering afzonderlijk kan aan de Afnemer gefactureerd worden, de Leverancier kan hiervan betaling vooraf verlangen.

Art.8. Levering en risico
1. Bij aflevering gaat de eigendom en het risico voor producten over naar de Afnemer, behoudens het gestelde in het volgend lid.
2. Zolang de Afnemer niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de Leverancier zich de eigendom van de producten voor. In dat geval gaat de eigendom op de Afnemer over, zodra de Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens de Leverancier heeft voldaan.
3. Ongeacht de in art. 12 van onderhavige voorwaarden opgenomen betalingscondities geldt dat indien er bij de Leverancier gerede twijfel bestaat/ontstaat omtrent de betalingscapaciteit van de Afnemer, de Leverancier bevoegd is de bezorging en/of (af)levering van de producten uit te stellen. Leverancier is voorts gerechtigd om de levering op te schorten indien het uitstaande bedrag aan verkoopfacturen van Afnemer hoger is c.q. wordt dan de in zijn geval geldende kredietlimiet. Een en ander totdat de Afnemer binnen een door Leverancier te bepalen termijn afdoende zekerheid voor de betaling heeft verschaft en/of de uitstaande facturen volledig heeft voldaan. Als de Afnemer hieraan niet binnen de gestelde termijn voldoet, raakt hij direct in verzuim. Leverancier heeft in dat geval recht om de overeenkomst met de Afnemer te ontbinden en zijn schade op de Afnemer te verhalen. De Afnemer is aansprakelijk voor de door Leverancier door de vertraagde bezorging en/of (af)levering te lijden schade.
4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering franco ongelost waarbij de Afnemer verplicht is de producten bij aankomst op het overeengekomen adres of op de plaats tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar terrein kan komen, op eigen kosten te lossen en producten voor risico van de Afnemer zijn vanaf het moment dat de producten gereed staan om gelost te worden.
5. De Leverancier is gerechtigd door derden te laten leveren.
6. De Producten worden geacht te zijn geleverd en door Afnemer aanvaard alsmede gaat het risico voor de geleverde Producten over op Afnemer:
   a. Bij levering af-fabriek: zodra de Producten in of op het vervoermiddel, bestemd voor vervoer van de Producten naar Afnemer, zijn geladen. Indien levering af-fabriek in een schip wordt verlangd, moet dit uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.
   b. Bij levering franco werk (al dan niet op afroep): zodra de Producten zijn aangevoerd en/of zijn gelost bij het werk of magazijn van Afnemer, mits dit aan de verharde weg is gelegen, waarbij het vervoermiddel (met aanhanger of oplegger) te allen tijde op normale wijze en met volle vracht over een behoorlijk berijdbare weg –dit ter beoordeling van de vervoerder– het werk of magazijn moet kunnen bereiken en verlaten. De lossing dient terstond na aankomst te geschieden. Indien op meer dan een door Afnemer aan te wijzen losplaats moet worden gelost, kan voor iedere meerdere losplaats door Leverancier tenminste EUR 150,- of een nader door Leverancier vast te stellen bedrag aan vervoerkosten bij Afnemer in rekening worden gebracht.
7. Indien tussen Leverancier en Afnemer is overeengekomen dat Leverancier het transport c.q. vervoer van de Producten verzorgt of laat verzorgen door een derde, dan geldt dat in dat geval het risico van opslag, laden, transport en lossen op Afnemer rust. Afnemer kan zich tegen deze risico's verzekeren.

Art.9. Onderzoek en garantie
1. Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van aflevering, doch in ieder geval binnen drie werkdagen na de levering te onderzoeken. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden. Klachten over de geleverde producten dienen onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat Afnemer het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk onder vermelding van bestelnummer en reden van de klachten aan de Leverancier gemeld te worden.
2. De Leverancier garandeert gedurende de periode van 5 jaar na (af)levering dat de producten voldoen aan de omschrijving in de productinformatie welk laatstelijk door haar aan de Afnemer ter beschikking is gesteld. Tenzij uitdrukkelijk daarin anders vermeld, staat de Leverancier niet in voor informatie vermeld in door derden afgegeven certificaten, welke niet in overeenstemming zijn met de door de Leverancier verstrekte productinformatie.
3. De aansprakelijkheid van de Leverancier is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed, of tot vervanging van dat goed, of een onderdeel ervan, of restitutie van de koopprijs. Kosten zoals opslag, montage, demontage en overige kosten blijven voor rekening van de Afnemer en kunnen nimmer op de Leverancier worden verhaald.
4. De Leverancier is niet tot enige garantie gehouden:
   - Indien Afnemer niet volledig dan wel niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of uit enige andere overeenkomst met de Leverancier.
   - Indien Afnemer de door de Leverancier geleverde artikelen onvakkundig of onjuist of in strijd met het doel waarvoor de artikelen zijn bestemd, verwerkt, bewerkt of gebruikt of worden opgeslagen.
5. Onder deze garantie vallen geen gebreken die geheel of gedeeltelijk een oorzaak vinden in grondstoffen, materiaal of constructies, door Afnemer gekozen of aan de Leverancier verplicht opgelegd door enige derde, dan wel als gevolg van de nieuwe regeling van overheidswege.
6. Indien de door de Leverancier verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde geproduceerd is, is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

Art.10. Hoedanigheid, keuring, acceptatie
1. Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid van de te leveren Producten niets uitdrukkelijk is overeengekomen, kan Afnemer slechts aanspraak maken op een hoedanigheid die in overeenstemming is met hetgeen in de handel gebruikelijk is.
2. In geval van afkeuring van de geleverde of af te leveren Producten is Leverancier gerechtigd herkeuring te verlangen door een door Leverancier in overleg met Afnemer aan te wijzen erkend toetsingsinstituut. Afnemer zal hieraan zijn volledige medewerking verlenen. De hiervoor te bezigen monsters dienen in tegenwoordigheid van Leverancier of diens gemachtigde te worden getrokken en verzonden. De kosten van de in dit artikel bedoelde herkeuring zullen worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij.
3. Bij levering af fabriek wordt de acceptatie van de Producten geacht te hebben plaatsgevonden door verlading op verzoek van of met toestemming van of namens Afnemer. Bij levering franco werk of magazijn dient de acceptatie op het vervoeradres voor ontvangst af te tekenen of te doen aftekenen. Bij achterwege blijven van acceptatie direct na aankomst, wordt de acceptatie geacht te hebben plaatsgevonden door de enkele aflevering ter plaatse, behalve ingeval van bezwaren als bedoeld in art. 11.3.

Art.11. Reclame
1. Ten aanzien van producten die geheel of gedeeltelijk bewerkt of verwerkt zijn, heeft de Afnemer geen recht om te reclameren.
2. Een bij aflevering van de producten verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijke document strekt tot bewijs van levering en wordt geacht de hoeveelheid van de producten juist weer te geven, behoudens tegenbewijs door Afnemer. Het voorgaande laat onverlet het recht van Leverancier om op andere wijze dan

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

door overlegging van genoemde documenten levering te bewijzen.
3. De Leverancier zal na de reclame in de gelegenheid worden gesteld de producten te controleren; hiervoor zal Afnemer alle medewerking verlenen. Reclame ter zake van producten die niet door Leverancier gecontroleerd kunnen worden, is niet mogelijk. Producten kunnen door Afnemer niet worden geretourneerd zonder toestemming van Leverancier. Terzake van producten die zonder toestemming van Leverancier worden geretourneerd, zal geen recht van reclame kunnen worden uitgeoefend.
4. Aan bezwaren wegens gebreken in de hoedanigheid van de Producten, zoals kwaliteit en afmeting, kan Afnemer, voor zover het gebreken betreft die direct bij aflevering door Afnemer door middel van inspectie kunnen worden geconstateerd, slechts aanspraken jegens Leverancier ontlenen, indien Afnemer het bestaan van zulke bezwaren onmiddellijk (niet meer dan 14 dagen na levering) schriftelijk aan Leverancier meldt.
5. Het indienen van een reclame ontslaat de Afnemer nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van de Leverancier

Art.12. Betaling en zekerheidsstelling
1. De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door de Leverancier.
2. Betaling door Afnemer dient zonder korting of verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum middels girale overboeking op de factuur vermelde bankrekeningnummer, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen.
3. Indien Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is de Leverancier bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de Afnemer aansprakelijk voor de door Leverancier geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling. Indien de Leverancier bij wanprestatie van de Afnemer tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de Afnemer. Deze kosten bedragen 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €150 per levering of factuur, een en ander ter beoordeling van Leverancier. Bovendien is Afnemer zonder enige aanzegging of ingebrekestelling rente verschuldigd ten bedrage van de wettelijke rente, doch tenminste van 1,5% per maand over het nog openstaande bedrag, te rekenen vanaf de 10e dag na factuurdatum. Alle voor de invordering te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de Afnemer.
4. Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen en eventuele schulden uit andere hoofde, die het langst openstaan, ook in het geval dat Afnemer meldt dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen of schulden.
5. Eventueel schriftelijk overeengekomen betalingskortingen vervallen indien de betalingen niet binnen de (nader schriftelijk overeengekomen) betalingstermijn zijn ontvangen.
6. Eventuele bezwaren tegen de factuur, dienen schriftelijk en binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur, aan de Leverancier te worden gemeld. Na afloop van deze termijn wordt de Afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de factuur en kunnen geen bezwaren tegen de factuur worden gemaakt.

Art. 13. Verlengd eigendomsvoorbehoud en pandrecht
1. Alle door Leverancier afgeleverde producten blijven eigendom van de Leverancier tot het tijdstip dat de Afnemer aan al zijn contractuele verplichtingen uit hoofde van verkoopovereenkomst jegens de Leverancier heeft voldaan, waaronder begrepen de verplichtingen van de Afnemer wegens tekortschieten in de nakoming van dergelijke verkoopovereenkomsten. Deze verplichting geldt ook in geval van doorleveren van de producten.
2. De Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden zolang de eigendom van de afgeleverde producten niet op de Afnemer is overgegaan.
3. De Leverancier is door de Afnemer onherroepelijk gemachtigd om, indien de Afnemer niet aan de betalingsverplichtingen of enige andere verplichtingen heeft voldaan of dreigt niet te voldoen, zonder voorafgaande kennisgeving de bedrijfsruimte van de Afnemer dan wel die van een derde te betreden en al het nodige te verrichten om aan de Afnemer verkochte producten weer tot zich te nemen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Afnemer verplicht de Leverancier per omgaande daarvan op de hoogte te stellen.
5. De Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Art. 14. Aansprakelijkheid
1. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien Leverancier aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen door Leverancier aan Afnemer is gefactureerd ten aanzien van het product en de lading. Bovendien is de schade verder beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in desbetreffende geval uitkeert.
3. Leverancier is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer, waaronder mede begrepen immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade of gevolgschade.
4. Afnemer verliest diens rechten jegens Leverancier, is voorts aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Leverancier tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
   a. Voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen of handelingen van Leverancier strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de geleverde Producten;
   b. Voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens Afnemer aan Leverancier zijn verschaft en/of voorgeschreven.
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Leverancier of zijn ondergeschikten.
6. De afnemer vrijwaart de Leverancier voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens de Leverancier geldend mochten maken ter zake van geleden of te lijden schade die verder gaat dan de aansprakelijkheid van de Leverancier conform dit artikel, daaronder begrepen, doch daartoe niet beperkt, de situatie dat Afnemer in staat van faillissement geraakt.
7. Leverancier is in geval van het niet of niet tijdig nakoming van zijn verplichting uit enige overeenkomst slechts, naar keuze van Leverancier, gehouden tot hetzij (I) het opnieuw leveren van de geleverde producten, hetzij (II) het voor de betreffende leverantie of een gedeelte daarvan crediteren aan Afnemers, hetzij (III) het in overleg met Afnemer annuleren van de overeenkomst.

Art. 15. Overmacht
1. Indien een geval van overmacht zich voordoet is de Leverancier gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, dan wel de leveringstermijn op te schorten.
2. Van overmacht aan de zijde van de Leverancier is sprake, indien de Leverancier na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de Leverancier als bij derden, van wie de Leverancier de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de Leverancier ontstaan.
3. Indien een geval van overmacht van tijdelijk aard zich voordoet is de Afnemer bevoegd de overeenkomst te annuleren of op te schorten. Bij beëindiging van de overeenkomst heeft de Afnemer slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de Afnemer indien door overmacht de resterende levering meer dan zes maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de Leverancier in dezelfde kwaliteit terug te zenden voor rekening en risico van Afnemer, indien de Afnemer kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de Afnemer niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

Art. 16. Ontbinden en opschorten
1. Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden, indien:
   - Afnemer de verplichting uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
   - Na het sluiten van de overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichting niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
   - Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
2. Voorts is Leverancier bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Art. 17. Intellectuele eigendom en auteursrecht
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt de Leverancier zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht, waaronder, doch niet uitsluitend het Auteursrecht.
2. Het is de Afnemer niet toegestaan veranderingen in de zaken te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk met Leverancier anders is overeengekomen.
3. Alle door Leverancier verstrekte stukken, zoals ontwerpen, adviezen, rapporten, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Afnemer en mogen niet zonder door hem zonder voorafgaande toestemming van Leverancier worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
4. De Leverancier behoudt het recht van eigendom van de verstrekte stukken zoals tekeningen, films, software enz., ongeacht of deze aan de Afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
5. Alle door de Leverancier eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronisch) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Afnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de Leverancier worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
6. De Leverancier behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Art. 18. Nietige en vernietigde bepalingen
1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden hun gelding en rechtskracht.
2. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepaling(en) overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen. Deze vervangende regeling laat de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverlet.

Art. 19. Toepasselijke recht en jurisdictie
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.

Art.20. Geschillen
1. Indien naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van een nadere overeenkomst en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst een geschil tussen partijen ontstaat ten aanzien van Producten van Leverancier, zullen partijen eerst onderling in overleg treden om tot een oplossing te komen. Een geschil over Producten van Leverancier is aanwezig indien Afnemer middels aangetekend schrijven aan de wederpartij meldt dat dit het geval is.
2. Indien een geschil als bedoeld in lid 1 niet in onderling overleg opgelost kan worden, zullen partijen gezamenlijk een mediator opdracht geven om hen bij de oplossing van het geschil terzijde te staan. Indien partijen omtrent de benoeming van de mediator niet binnen drie weken nadat een geschil is ontstaan tot overeenstemming kunnen komen, zal de voorzitter van het Nederlands Mediation Instituut worden gevraagd een bindende aanbeveling te doen. De kosten van deze bemiddeling komen gelijkelijk voor rekening van partijen.
3. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als bedoeld in lid 1 op te lossen met behulp van mediation, zal het geschil worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank te Arnhem.
4. Onverlet het vorenstaande heeft Leverancier het recht om een geschil, indien zijns inziens de aard van het geschil daartoe aanleiding geeft, rechtstreeks aan het oordeel van de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank te Arnhem te onderwerpen.

Deze algemene voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel te Arnhem gedeponeerd onder het nummer 11053542
Stand: 27 februari 2017

Contactdetails

Hoofdkantoor

Kingspan Insulation B.V.
Lorentzstraat 1
7102 JH Winterswijk

T: +31 (0)543 543 210
E: info@kingspaninsulation.nl
W: insulation.kingspan.com/nl/nl

Sales & Services

Kingspan Insulation B.V.
Lingewei 8
4004 LL Tiel

T: 0800 54 64 777
E: info@kingspaninsulation.nl

Techline
(technische vragen en berekeningen)
T: 0800 25 25 252
E: techline.nl@kingspan.com

Design Service
(legplannen en ontwerpen voor platdak)
T: 0800 25 25 252
E: tapered@kingspan.com

De fysische en chemische eigenschappen van de producten van Kingspan Insulation vertegenwoordigen gemiddelde waarden verkregen door testen in overeenstemming met algemeen aanvaarde normen en zijn onderhevig aan standaard toleranties. Kingspan Insulation behoudt zich het recht voor om productspecificaties en diktes zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
De informatie, berekeningen, technische details en verwerkingsvoorschriften in enig document of advies worden te goeder trouw gegeven en zijn alleen van toepassing op het gebruik dat de context wordt beschreven. Zij zijn gebaseerd op de aan ons verstrekte informatie. Kingspan Insulation is niet aansprakelijk voor schade in geval van foutieve en/of onvolledig verstrekte informatie. Bovendien garandeert Kingspan Insulation geen bepaald resultaat.
De afbeeldingen in enig document of advies zijn slechts bedoeld om een algemene indruk te geven van het uiterlijk van de producten en tonen een van de verschillende toepassingsmogelijkheden.
Kingspan Insulation garandeert niet dat de getoonde toepassingen in overeenstemming zijn met de geldende (lokale) voorschriften in het land van gebruik, geschikt zijn voor uw doel of het door u beoogde gebruik. Aanbevelingen voor gebruik dienen altijd geverifieerd te worden op geschiktheid en conformiteit met de actuele eisen, specificaties en eventueel van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Voor andere toepassingen of gebruiksomstandigheden biedt Kingspan Insulation een technische service afdeling, waarvan advies ingewonnen dient te worden voor toepassingen van Kingspan Insulation producten die niet specifiek beschreven zijn.

Kingspan Insulation geeft geen claims, verklaringen of garanties, hetzij expliciet of impliciet, met betrekking tot het gebruik, de veiligheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en prestaties van al haar producten, tenzij expliciet vermeld. Verder aanvaardt Kingspan Insulation geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik, de veiligheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en prestaties van een van onze producten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
Controleer of uw exemplaar van onze literatuur actueel is door contact op te nemen met de marketingafdeling van Kingspan Insulation.

® Kingspan, iSoEasy, Kooltherm, K-Roc, AlphaCore, OPTIM-R, Selthaan, en het logo van de leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.

TM Therma is een handelsmerk van Kingspan Group plc.

Versie 66 | 06/2026

Scan de QR code of klik hier voor de meest recente versie van dit document.